

Koparka VIP12 RS silnik Kubota Rozsuwane Gąsiennice

43 700 PLN netto

POBIERZ PDF



GALERIA



VIP12 RS

Koparka VIP12 RS na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka VIP12 RS – profesjonalna i trwała.

Model VIP12 RS to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Model VIP12 RS dodatkowo jest wyposażony w rozsuwane gąsienice oraz skrętne ramię, które w dużym stopniu ułatwia pracę w ciasnych miejscach. Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach.

✓ **BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja** – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis

Transport na terenie całego kraju - gratis!

Parametry techniczne

Model	XN12-8	
Waga maszyny	kg	1200
Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie)	m³	0.02
Model silnika	KUBOTA	
Moc silnika	kw/obr./min	10.2/2500
Ilość cylindrów	3	
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	30°	
Typ pompy	pompa zębata	
Ciśnienie	MPa	16
Przepływ	l/min	16.6

Wymiary

Rozstaw osi (a)	mm	914
Długość gąsienic (b)	mm	1234
Prześwit górnej części podwozia (c)	mm	453
Promień skrętu przeciwwagi (d)	mm	660
Szerokość podwozia (e)	mm	954/800
Szerokość gąsienic (f)	mm	180
Wysokość gąsienic (g)	mm	320
Długość transportowa (h)	mm	2850
Wysokość siedzenia do ziemi (i)	mm	1525
Całkowita wysokość (j)	mm	2211
Wchylenie ramienia w lewo (k)	mm	363
Wchylenie ramienia w prawo (l)	mm	325

Zakres roboczy

Maks. promień kopania na ziemi (A)	mm	3039
------------------------------------	----	------

Maks. promień kopania (B)	mm	3136
Maks. głębokość kopania (C)	mm	1568
Maks. wysokość kopania (D)	mm	2646
Maks. wysokość rozładunku (E)	mm	1876
Maksymalna głębokość kopania w pionie (F)	mm	1377
Minimalny promień skrętu (G)	mm	1510
Maks. wysokość podniesionego lemieszka spycharki (H)	mm	141
Maks. głębokość opuszczonego lemieszka spycharki (I)	mm	200

W zestawie



łyżka 300



łyżka 500



łyżka 800

Dodatki za dopłatą



Wiertnica do ziemi



Ząb zrywający




Młot hydrauliczny



łyżka skrzętna skarpowa





Powyższa cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podana cena nie jest ostateczna, jest tylko informacją zawierającą cenę podstawową koparki, natomiast ostateczna oferta będzie mogła być przedstawiona po ustaleniu pełnej specyfikacji maszyny.